JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2026. szeptember 14.** napján (hétfő) 13.00 órára összehívott, **soron kívüli nyílt** ülésén

Az ülés helye: Hajdúsámsoni Polgármesteri Hivatal „A" épület Tanácsterme (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.)

Jelen vannak:

Antal Szabolcs polgármester,
Murguly Gábor, Dandé Lászlóné alpolgármesterek,
Bihari Lajosné, Csőszné Szilágyi Erzsébet, Fekete Róbert, Kincsesné Kirtyán Mária, Szegediné Páll Rita, Tar Lajos, Urbánszki Károlyné képviselők,
Dr. Danku József jegyző, Dán Mónika aljegyző, Bujdosóné Czirják Mariann, Szőkéné Diószegi Mária osztályvezetők.

Hiányzik: Balogh Józsefné, Montlika Zoltán, képviselők

Antal Szabolcs polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő jelen van és az ülést 13.00 órakor megnyitja. Szavazásra teszi fel a napirendet.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **10 igen szavazattal** – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

150/2026. (IX. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **2026. szeptember 14. napján (hétfő) 13.00 órára** összehívott **soron kívüli, nyílt** ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2027-2036-ig terjedő időszakra vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a KEHOP Plusz-2.1.31-26 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére" című pályázattal kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

1. **napirend**

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2027-2036-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint minden év szeptemberében el kell készíteni a Gördülő Fejlesztési Tervet, amit minden évben a vízmű el is készít és megküldi az önkormányzat számára jóváhagyásra. Minden év szeptemberében szokta ezt tárgyalni a képviselő-testület. Ez tartalmazza az ivóvízre és a szennyvízre vonatkozó felújítási és beruházási terveket, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Van az I. ütem, ami a 2027. évre szól és van egy hosszú távú része, a II. ütem, ami a további évekre, egészen 2036-ig vonatkozik. A hosszú távú dolgokat minden esetben az előzőkből átveszi a vízmű azzal, hogy felülvizsgálja, aktualizálja. Minden év szeptember 30-ig szokta tárgyalni a testület. A következő napirendi pontban egy pályázat benyújtásáról van szó, amit a holnapi napon terveznek benyújtani, a pályázat része a GFT, ezért előrehozták ezt, hiszen a Gördülő Fejlesztési Tervben már szerepeltetni kell azt is, amit a pályázatban szeretnének benyújtani. A 2026. évben a várható bevételek szennyvíz esetében 55.313.134 forint, ivóvíz esetében pedig 10.200.000 forint. Az előterjesztésben le van írva a felhalmozódott díj és hogy abból mit terveznek a 2027. évre, tehát elsősorban a 2027. évre kell koncentrálni, hiszen a többi

egy hosszú távú dolog. Az ivóvíz esetében nettó 11.500.000 forintot terveztek feladatokat megvalósítani, szennyvíz esetében pedig 31.000.000 forintot. A táblázatokban igazából minden fel van sorolva. Az ivóvíz beruházások táblázatban kiemeli az új vízkezelő létesítmények tervezését, illetve a műszaki indoklásnál az új vízműtelep tervezését. Mindenképp egy tudatos tervezés mentén haladnak. Az ivóvízellátó rendszer megvalósításához, ami jelenleg van folyamatban, a vízmű telepet is kell bővíteni és ezért tervezte be a vízmű, hogy a vízmű telep bővítésnek a terveit el kell készíteni. Ami a pályázatra vonatkozik, az a „beruházás víz" táblázat, és itt a II. ütembe van betervezve egyéb állami támogatásként a DMA körzeteknek a kialakítása és ez tartalmazza azt, amit majd a pályázatban szeretnének benyújtani. Ezek a DMA központok a vízveszteséget mérik, a pályázatnak a célja a vízveszteség csökkentése. A pályázatot a holnapi napon tervezik beadni, ezért kéri a testületet, hogy hagyja jóvá.

Kincsesné Kirtyán Mária képviselő kérdése, hogy az „új vízmű telep létesítése" a meglévőnek a fejlesztése, vagy hol szeretnének vízmű telepet? A hosszú távú tervekben van az I. és II. számú kútnak a gépészeti, villamos felújítása és tudják, hogy a település rohamosan fejlődik, a vízbázis a kihasználtság határához közeledik, a kutak nem eshetnek ki a termelésből. Úgy tudja, hogy a III. kút jelenleg nem termel, ez most azt jelenti, hogy be akarják vonni a termelésbe?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy a hosszú táv az 2036-ig szól. Évekkel ezelőtt elkészült ez a GFT, amit mindig felülvizsgál a vízmű és a biztonság kedvéért a műszaki indoklást minden esetben benne hagyja, már csak azért is, hogy ha pályázati kiírások készülnek, akkor a különböző hatóságok, minisztériumok látják azt, hogy a településen mire van szükség és amiatt fontos ezt szerepeltetni. A vízmű telep esetében a tervezésnél fog kiderülni, de az eddigi egyeztetések alapján úgy gondolja, hogy bővítésre lesz szükség a Vámospércsi úton lévő telepen.

Dandé Lászlóné alpolgármester kérdése, hogy az új kút tervezés, engedélyezésről mit lehet tudni?

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy ezeket a feladatokat görgetik maguk előtt ezeket a feladatokat, amiket a vízmű meghatározott, kivenni nem érdemes belőle, mert hosszú távra terveznek és elképzelhető, hogy szükség lesz rá és a pályázatok kiírásánál ezt veszik figyelembe, hogy mire van szükség a településen.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **10 igen szavazattal** – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

151/2026. (IX. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2027-2036. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2026. szeptember 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. **napirend**

Antal Szabolcs polgármester: Előterjesztés a KEHOP Plusz-2.1.31-26 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére" című pályázattal kapcsolatban. Elmondja, hogy egy konzorciumi pályázatról van szó, a Debreceni Vízmű plusz 19 település összefogásával kerül beadásra ez a pályázat, egy bizonyos összegre pályázik a konzorcium. Meg lett határozva, hogy a településen mi a legnagyobb fejlesztési igény, rehabilitáció, ahol be kell avatkozni.

Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető elmondja, hogy egy KEHOP pályázatról van szó, ami a holnapi naptól november 15-ig nyújtható be. A Vízmű Zrt. a minisztériummal történt egyeztetések alapján

mindenképpen úgy látja szükségét ennek, hogy a holnapi napon be is kell nyújtani, ezért is volt szükség most a rendkívüli ülésre, hiszen a források kimerülnek. Együttműködési megállapodást kötnek a Vízmű Zrt-vel, mint szolgáltatóval, ő lesz a konzorciumi vezető. Az, hogy több településsel köt együttműködési megállapodást, annak azért van jelentősége, mert a szolgáltatásokra nem kell tervezni tervezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment költséget. A pályázat 100 %-ban támogatott és jelen tudásuk szerint nem is szükséges ehhez hozzátenni, hiszen csak olyat terveztek, ami a pályázatban elszámolható. A pályázatban önállóan támogatható tevékenység a hálózati ivóvíz veszteség csökkentése az ivóvízhálózat rekonstrukciójával és kapcsolódó műszaki beavatkozásokkal. Nagyon fontos, hogy az Arany János utcában és a Nagyszőlőskert úton a gerincvezetéket cserélik, mivel itt a legrégebbi a rendszer, legnagyobb a meghibásodás, ezért legnagyobb a vízveszteség, ez indokolható a pályázatban, javasolja a Vízmű Zrt. ezt elfogadni.

Antal Szabolcs polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete **10 igen szavazattal** – 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

152/2026. (IX. 14.) öh. sz. határozat

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a Debreceni Vízmű Zrt-vel és közösen támogatási kérelmet nyújt be a **KEHOP Plusz-2.1.31-26** számú **„Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére"** című pályázati felhívásra, a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítja.

A támogatási kérelem címe: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése Hajdúsámson településen.

A Konzorcium vezetőjének a mellékelt Megállapodás aláírásával a Tagok a **Debreceni Vízmű Zrt.**-t választják.

A pályázat műszaki tartalma: ivóvízhálózat rekonstrukció megvalósítása a Hajdúsámson, Arany János és Nagyszőlőskert utcákban, valamint 3 db hálózati szivattyú cseréje és 2 db frekvenciaváltó beszerzése mindösszesen maximum bruttó 95 000 000 Ft összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására, valamint a támogatási kérelem sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés teljesköru megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2026. november 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Antal Szabolcs polgármester megköszöni a részvételt, hozzászólásokat és az ülést 13.13 órakor bezárja.

K.m.f.

Dr. Danku József
jegyző

Hajdúsámson Város Jegyzője

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város Polgármestere

[redacted]

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő testületének **soron kívüli**, nyílt ülését

2026. szeptember 14. napján (hétfő) du.: 1300 órára

összehívom, melyen kérem, szíveskedjen részt venni.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal „A" épület Tanácsterme
4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.

Napirend:

1. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2027-2036-ig terjedő időszakra vonatkozóan
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

2. Előterjesztés a KEHOP Plusz-2.1.31-26 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére" című pályázattal kapcsolatban
   Előterjesztő: Antal Szabolcs polgármester

A napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Hajdúsámson, 2026. szeptember 14.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. szeptember 14. napján (hétfő) 13.00 órára összehívott
soron kívüli, nyílt ülésén

Antal Szabolcs	polgármester	.....
Dandé Lászlóné	alpolgármester	.....
Murguly Gábor	alpolgármester	.....
Balogh Józsefné	képviselő	.....
Bihari Lajosné	képviselő	.....
Csőszné Szilágyi Erzsébet	képviselő	.....
Fekete Róbert	képviselő	.....
Kincsesné Kirtyán Mária	képviselő	.....
Montlika Zoltán	képviselő	.....
Tar Lajos	képviselő	.....
Szegediné Páll Rita	képviselő	.....
Urbánszki Károlyné	képviselő	.....

MEGHÍVOTTAK

NÉV	ALÁÍRÁS
DR. DANKA JÓZSEF	

ELŐTERJESZTÉS
a víziközmű-szolgáltatási ágazat Gördülő Fejlesztési Tervéről 2027-2036-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
Gördülő fejlesztési terv (továbbiakban GFT): víziközmű-rendszerekre vonatkozó hosszú távú, felújítási és beruházási tervrészekből álló terv.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdései alapján a gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra.

A GFT célja, hogy biztosítsa a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú műszaki állapotán keresztül a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költséghatékony működtetését. A GFT felújítási és pótlási tervből (meglévő víziközművek felújítása és pótlása), valamint beruházási tervből (új víziközművek megvalósítása, meglévő víziközművek bővítése) áll.

A hivatkozott jogszabálynak eleget téve a Debreceni Vízmű Zrt. elkészítette a 2027. évtől kezdődő időtartamra vonatkozó, víziközmű rendszerenként összeállított felújítási, pótlási és beruházási tervet.
A Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint üzemeltetővel megkötött szerződések alapján a 2027. évben várható nettó bevételek:
- szennyvíz víziközmű használati díj nettó: 55 313 134 Ft
- ivóvíz víziközmű használati díj nettó: 10 200 000 Ft

A 2027. évre tervezett feladatok költségei a GFT alapján az előző évek alatt felhalmozódott és a 2027. évre tervezett közműhasználati díj terhére:
Ivóvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások nettó:	1 500 000 Ft
- beruházások nettó:	10 000 000 Ft
Összesen nettó:	11 500 000 Ft

Szennyvíz közmű rendszer:

- felújítások és pótlások nettó:	24 000 000 Ft
- beruházások nettó:	7 000 000 Ft
Összesen nettó:	31 000 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, mellékleteit és a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján – elhatározza, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. által 2027-2036. évekre elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.

Határidő: 2026. szeptember 30.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2026. szeptember 14.

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

Antal Szabolcs
polgármester

****A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.****

Az előterjesztést készítette:	Bujdosóné Czirják Mariann	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dán Mónika	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Hajdúsámson, Szennyvíz beruházás 2027-2036 GFT						
Beruházás megnevezése	**Víziközmű-rendszer megnevezése**	**A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem**	**A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem**	**Forrás megnevezése**	**Műszaki indoklás - I. ütem**	**Műszaki indoklás - II. ütem**
Házi átemelőkhöz tartalék szivattyúk és hajtóművek beszerzése	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	2000 eFt	21800 eFt	KHD	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ,ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ,ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.
Hálózati átemelőkhöz tartalék szivattyúk beszerzése	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	5000 eFt	22000 eFt	KHD	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ,ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.	Ellátás biztonságához szükséges, meghibásodott szivattyú cseréje rövidebb idő alatt elvégezhető ,ha a településen rendelkezésre áll a tartalék szivattyú.
Szennyvízátemelők távfelügyeleti rendszerének bővítése	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	12000 eFt	önkormányzati		A szennyvízátemelők távfelügyeletei rendszerébe a házi átemelőket is integrálni kell a jobb ellenőrzés, és a gyorsabb reagálás érdekében.
Házi szennyvíz átemelők független energiaellátásának kialakítása	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	12000 eFt	önkormányzati		Több házi átemelő nem rendelkezik önálló energiaellátással, pedig ez feltétele a közüzemű üzemeltetésnek.
Szennyvízcsatorna hálózat bővítés terveinek elkészítése	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	15000 eFt	önkormányzati		Csatornázatlan utcák, végátemelő és debreceni távvezeték kapacitás növelésének koncepcióterv elkészítése

Hajdúsámson, Szennyvíz felújítás 2027-2036 GFT						
Felújítás megnevezése	**Víziközmű-rendszer megnevezése**	**A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem**	**A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem**	**Forrás megnevezése**	**Műszaki indoklás - I. ütem**	**Műszaki indoklás - II. ütem**
Szennyvízhálózat felújítása	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	15000 eFt	200000 eFt	KHD	A szennyvízhálózat hosszú élettartamúak, de az évek alatt különféle fizikai és kémiai hatások (pl. mechanikai igénybevétel, korrózió, agresszív szennyvíz) miatt elhasználódhatnak. A felújítás révén megnövelhető az élettartam és a rendszer hatékonyan, gazdaságosan működtethető.	Főleg talajvízes területeken lévő nagy mélységben fektetett csatornavezetékek felújítása átépítéssel vagy lágybéleléssel.
Szennyvízátemelő aknák építészeti felújítása	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	15000 eFt	KHD		Az ISPA programban készült szennyvízátemelő aknái a betonkorrozió miatti állagromlásának béleléssel történő felújításával az átemelők további üzembiztos működtetése.
Hálózati szennyvíz szivattyú felújítások	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	3000 eFt	5000 eFt	KHD	A meglévő, ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk gépkönyv szerinti (üzemóra szerinti) felújítása vagy selejtezés utáni pótlása. GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 22,0 kW teljesítménytartományban.	A meglévő, ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk gépkönyv szerinti (üzemóra szerinti) felújítása vagy selejtezés utáni pótlása. GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 22,0 kW teljesítménytartományban.
Házi szennyvíz szivattyú felújítások	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	3000 eFt	5000 eFt	KHD	ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk gépkönyv szerinti (üzemóra szerinti) felújítása vagy selejtezés utáni pótlása. GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 4,0 kW teljesítmény tartományban.	ISPA keretében készült átemelőkben használt szivattyúk gépkönyv szerinti (üzemóra szerinti) felújítása vagy selejtezés utáni pótlása. GRUNDFOS, HIDROSTAL, FLYGT, JUNG, stb. 1,0 kW - 4,0 kW teljesítmény tartományban.
Szennyvízátemelők gépészeti felújítása	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	10000 eFt	KHD		Az elavult átemelők gépészeti és építészeti és villamos felújítása szükséges a gazdaságos és környezettudatos üzemeltetéshez.
Aprítóberendezés felújítása	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	4000 eFt	KHD		Az elavult átemelők gépészeti felújítása szükséges a gazdaságos és környezettudatos üzemeltetéshez.
Végátemelő villamos szekrényének felújítása	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	0 eFt	7000 eFt	KHD		A szippantott szennyvíz magas kénhidrogén tartalma miatt a szekrény vezérlő elemei elkorrodáltak. Működésük bizonytalan, üzembiztonsága nem megfelelő.
Szennyvízelvezetés váratlan feladataira tartalékkeret	**HAJDÚSÁMSON_SZV**	3000 eFt	0 eFt	KHD	A szennyvízelvezető rendszer üzemeltetése során előálló váratlan, nem tervezett feladatok elvégzésére szolgáló tartalékkeret.	

Hajdúsámson 2027-2036 GFT Beruházás Víz						
Beruházás megnevezése	**Víziközmű-rendszer megnevezése**	**A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem**	**A beruházás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem**	**Forrás megnevezése**	**Műszaki indoklás I. ütem**	**Műszaki indoklás II. ütem**
Vízműtelep elektromos kapacitásának bővítése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	150000 eFt	Önkormányzati	-	Betápláláló kábelcsere, új kutak villamos hálózatának kialakítása, a bővített technológia
Vízműtelepi térszini medence bővítése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	100000 eFt	Önkormányzati	-	A növekvő igények kielégítéséhez elengedhetetlen. (2x100m3)
Gerincvezeték kapacitásbővítés Hajdúsámson-Sámsonkert és Martinka	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	120000 eFt	Önkormányzati	-	II. ütem Vámospércsi út, Vásártér úttól Martinka irányába a DN82 és DN100 vezetékek felbővítése DN160 KPE PN10 SDR17 átmérőre, anyagúra 1468,8 fm hosszban. III. ütem: DN100 helyett DN160 KPE 100 PN10 SDR17 anyagból 1057,8 fm hosszban Martinka, szőlős u.- Sámsoni út kereszteződésétől É-i irányba 50 m-ig.
Földalatti tűzcsap földfelettire történő cseréje	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	104000 eFt	Önkormányzati	-	Korrodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, katasztrófavédelmi kötelezések.
Új szakaszoló tolózárak beépítése Sámsonkert és Martinka településrészeken	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1600 eFt	Önkormányzati	-	4 db tolózár beépítése. Hibaelhárításnál, új vízbekötés létesítésénél, hálózat tisztításnál megfelelő vízkormányzást tesz lehetővé, nő az üzembiztonság.
Új kút tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	73000 eFt	Önkormányzati	-	Település hosszútávú ellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A településen jelentősen növekszik a vízigény, ami előre vetíti a mennyiségi igény és vízbázis háttér fejlesztését. Új kút tervezése, kivitelezése.
Új vízkezelő létesítmények terveztetése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	10000 eFt	920000 eFt	KHD	A növekvő vízigények kielégítése kapcsán tervezett új vízműtelep tervezése	A tervek alapján a kivitelezés megvalósítása.
Tartalék búvárszivattyú beszerzése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	10000 eFt	Önkormányzati	-	Az üzemelő búvárszivattyú meghibásodása esetére szükséges a tartalék szivattyú beszerzése, a vízkitermelés biztonsága érdekében.
Tartalék frekvenciaváltó beszerzése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1500 eFt	Önkormányzati	-	A folyamatos vízszolgáltatás biztosítása érdekében indokolt.
Villámvédelmi rendszer kiépítése vízműtelepen	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	10000 eFt	Önkormányzati	-	A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI.törvény 30/1996.(XII.06) BM valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése. Villámvédelmi tervek elkészítve a vízmű telep és külső objektumoknál
Vízműtelepi aggregátor csatlakozás kiépítése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1500 eFt	Önkormányzati	-	Elosztói hálózat és aggregátoros hálózat egységesítése. A váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól független aggregátor hálózat csatlakozási pontjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében.
Telepített aggregátor beszerzése ill. hálózatba történő integrálása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	10000 eFt	Önkormányzati	-	A villamos szolgáltatás szüneteltetése alatti ellátás biztosítása érdekében
Vízműtelepi SMS küldő rendszer kiépítése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1000 eFt	Önkormányzati	-	Vízbetörés esetén a jelzéssel egy időben a szűrőterem áramtalanítása. Konduktív vízbetörés jelző relé, vízszintérzékelő szondák 3db, SMS küldő rendszer kiépítése.

Mosató vezetékre mérő beépítés Ø100	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	250 eFt	Önkormányzati	-	A technológiai vízhasználat és a fajlagos költségek pontos mérése
Vegyszertároló kialakítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	2000 eFt	Önkormányzati	-	Jelenleg vegyszertároló nincs. A vegyszerek elhelyezése a szivattyú teremben van megoldva. Munkavédelmi és balesetvédelmi okokból indokolt a kialakítása. Épületen belüli leválasztás és szellőzés biztosítása.
Vízműtelepi folyamatirányító rendszer kiépítése. Kutak kommunikációs hálózat kiépítése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	3000 eFt	Önkormányzati	-	Üzembiztonság és a hibák azonnali észlelése és kezelése érdekében elengedhetetlen.
Vízkezelési technológia fejlesztése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	17300 eFt	Önkormányzati	-	Oxidációs levegő kompresszor beszerzése és beépítése. Hozzá tartozó légtartály és vezetékek kiépítése; Állványcső kialakítása; Elektromos vezetékek és vezérlés kialakítása; Hawle Havent légtelenítő szelepek beépítése (2db)
Rendszer bővítése a lakossági igényeknek megfelelően.	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	450000 eFt	Önkormányzati	-	Vízkezelési rendszer bővítése a lakossági igényeknek megfelelően. Nyári időszakban 130%-on működik a technológia.
Új kompresszor beszerzése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1400 eFt	Önkormányzati	-	Kompresszor típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve.
Közkifolyók aknával, mérőórával történő ellátása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	5000 eFt	Önkormányzati	-	Közkifolyók egyáltalán nem, egyes önkormányzati ingatlanok, egyes vízvételi helyek nem rendelkeznek vízméréssel. A 2011. évi CCIX. Tv. szerint az átalánydíjas felhasználási helyeket mérősíteni kell.
Új szakaszoló tolózárak beépítése Sámsonkert és Martinka településrészeken	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	4000 eFt	Önkormányzati	-	Hibaelhárítás, új vízbekötés létesítésénél, hálózat tisztításnál megfelelő vízkormányzást tesz lehetővé, nő az üzembiztonság.
Altalaj tűzcsap cseréje földfeletti tűzcsapra	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	104000 eFt	Önkormányzati	-	169 db FA tűzcsap cseréje FF tűzcsapra. Korodált, nehezen üzemeltethető, sok karbantartást igénylő földalatti tűzcsapok földfelettire történő cseréje indokolt, katasztrófavédelmi kötelezések.
Gerincvezeték kapacitásbővítésének tervezése, engedélyeztetése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	4000 eFt	Önkormányzati	-	A településen jelenleg is vízellátási problémák vannak a nem megfelelő víznyomás miatt. Ennek javítása érdekében szükséges a kapacitás bővítése
Hawle Havent légtelenítő szelepek beépítése vízhálózatra	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	2500 eFt	Önkormányzati	-	A vízhálózat biztonságos és üzemszerű működésének biztosítása érdekében indokolt. A vízvezetékek feltöltése, ürítése, valamint üzemeltetése során a csővezetékben levegő gyülhet össze. A megfelelően elhelyezett légtelenítő szelep a feltöltés során lehetővé teszi a nagy mennyiségű levegő gyors eltávolítását, üzem közben pedig a vezetékben felgyülemlett levegő automatikus elvezetését.
DMA körzetek kialakítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	100000 eFt	Egyéb állami támogatás	-	A 2026 januárjában kiadott MEKH rendelet értelmében teljesíteni kell a vízveszteség csökkentésre vonatkozó kritériumokat. Ennek része a körzetesítéshez szükséges tervezési és kivitelezési folyamatok elindítása és a rendeletnek történő megfelelés. DMA körzetek kialakítása (csomóponti aknák kialakítása, vízkormányzás, műszerezettség kialakítása)

Hajdúsámson 2027-2036 GFT Felújítás Víz						
Felújítás megnevezése	Víziközmű-rendszer megnevezése	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - I. ütem	A Felújítás tervezett nettó költsége a tervezési időszak ütemezése szerint [eFt] - II. ütem	Forrás megnevezése	Műszaki indoklás - I. ütem	Műszaki indoklás - II. ütem
Búvárszivattyú felújítása, pótlása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1600 eFt	KHD	-	1. sz. és 2. sz. kútba búvárszivattyú beszerzés. Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Jelenlegi Q=30m3/h, H=85m.
Víztermelő kutak felújítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	11000 eFt	KHD	-	2. és 3. sz. kút villamos felújítása szükséges üzembiztonsági okokból. Kutak gépészetének, villamosságának, aknáinak, vezetékeinek, vezérléstechnikájának felújítása indokolt a kor, a minőség és üzembiztonság miatt. A település rohamosan fejlődik, vízbázisa a kihasználtság határához közeledik, kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.
Kút melléfúrásos felújítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	60000 eFt	KHD	-	A település hosszútávú vízellátása érdekében a kutak korának növekedésével számolni kell azok elhasználódásával, pótlásával. A meglévő kút váratlan tönkremenetele miatt a település folyamatos vízellátása mennyiségi oldalról veszélyeztetve van. Kútfúrás, gépészet, búvárszivattyú, villamosság, nyersvíz vezeték építés, vezérlés és meglévő technológiai rendszerbe illesztés.
Felszín alatti vízkivétel tárgyi eszközeinek rekonstrukciójára, felújítására tartalékkeret	HAJDÚSÁMSON_VIZ	500 eFt	0 eFt	KHD	A vízkivétellel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	-
Főépület szociális helységek és melléképületek teljes villamos felújítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	2000 eFt	KHD	-	Munka és baleset védelmi okok miatt. 4db helységben való világítási dugalj és vezeték hálózat teljeskörű felújítása. Átütemezése a pénzügyi keretek miatt történt.
3 db pillangószelep felújítása, cseréje	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	3000 eFt	KHD	-	A meglévő elhasználódása miatt (Ø100; Regada). Átütemezése a pénzügyi keretek miatt történt.
Vízműtelep tárgyi eszközeinek, felújítása pótlása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	16500 eFt	KHD	-	A hosszútávú és folyamatos szolgáltatás fenntartása. (2db 1800mm -es szűrőhenger és a hozzá tartozó gépészeti átalakítások. Öblítőlevegő fúvó beszerzése, frekvenciaváltóval Kompresszor kiváltása biztonságosabb üzem miatt. Q=150-160m3,h. A hozzá tartozó csővezeték kiépítése. Átütemezése a pénzügyi keretek miatt történt.
Nyersvizes medence robbanás biztos átszerelése	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	9000 eFt	KHD	-	Munka- és baleset védelmi okok miatt indokolt. A gázos kutak miatti robbanásveszély miatt balesetveszélyes, a villamos berendezések RB szerelése indokolt.
Vízműtelepi kompresszor felújítása, cseréje	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	1500 eFt	KHD	-	Kompresszor típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények rekonstrukciójára, felújítására tartalékkeret	HAJDÚSÁMSON_VIZ	500 eFt	0 eFt	KHD	A vízműtelep és vízkezelő létesítményekkel kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	-

Ivóvízhálózat rekonstrukció, bekötővezeték átépítés	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	41000 eFt	KHD	-	Kockázatos anyagú, korú és állapotú, vízkormányzást és vezetéktisztítást gátló állapotok javítása elosztóvezetékeken, azok csomópontjaiban és bekötővezetékeken. Árpád utcában 140 db ivóvíz bekötővezeték átépítése. A hg.a anyagú vezetékeken a meghibásodások száma indokolja az átépítést.
Vízelosztás váratlan feladataira tartalékkeret	HAJDÚSÁMSON_VIZ	500 eFt	0 eFt	KHD	A vízelosztással kapcsolatos rendkívüli helyzetből adódó váratlan feladatok elvégzésre szolgáló tartalékkeret.	-
Vízműtelepi műhely és raktár tető valamint a szivattyúterem tető szigetelés felújítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	4500 eFt	KHD	-	Karbantartási, javítási, rekonstrukciós feladatok elvégzése, eszközállomány megóvása. (198 m2).
Vízműtelepi hálózati és technológiai szivattyúk felújítása	HAJDÚSÁMSON_VIZ	0 eFt	13000 eFt	KHD	-	Szivattyú típusa, kora, üzemórája és állapota alapján ütemezve. Nagyobb teljesítményű.

ELŐTERJESZTÉS
a KEHOP Plusz-2.1.31-26 számú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére"
című pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent tárgyi felhívás elsődleges célja a hazai víziközmű-rendszerek fenntarthatóságának és hatékonyságának növelése. A fejlesztések fókuszában a hálózati ivóvízveszteség radikális csökkentése, a kritikus állapotú ivóvízhálózatok rekonstrukciója, valamint az ehhez kapcsolódó intelligens üzemoptimalizálási és mérési eljárások bevezetése áll.

A pályázati kiírás szerint az ellátásért felelős önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatókkal közösen konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A felhívás alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek:
A hálózati ivóvízveszteség csökkentése az ivóvízhálózat rekonstrukciójával, és a kapcsolódó műszaki beavatkozásokkal.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- Hatékonyságnövelő beruházások;
- Ellátásbiztonságot javító beruházások;
- Víziközmű szolgáltatás energiahatékonyságának növelése;
- A rendszerek automatizálása, folyamatirányítás, távleolvasás és távfelügyelet, nyomásmenedzsment
- Hálózat mechanikai tisztítása a projektben fejlesztéssel érintett vízművekhez csatlakozó vezetékrendszerekben;
- Technológiai vezetékek felújítása, tisztítása, fertőtlenítése;
- A rendszerek önfenntartását, fenntartását segítő, környezet- és klímabarát, valamint innovatív megoldások és kapcsolódó beruházások.

A felhívás feltételeinek megfelelő projektre megítélt támogatás minimum összege: 200 000 000 Ft, a támogatás maximum összege: 2 000 000 000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás maximális mértéke: az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.
A támogatási előleg mértéke: 100 %.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2029. június 30.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2026. szeptember 15. naptól 2026. november 15. napig van lehetőség.
Debreceni Vízmű Zrt. és Hajdúsámson Város Önkormányzata konzorciumi formában kívánja megvalósítani fejlesztési igényét, melynek érdekében konzorciumi megállapodást kívánnak kötni, melyben a konzorciumvezető a Debreceni Vízmű Zrt. A megállapodás magában foglalja a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint a projektben foglalt tevékenységeket, mérföldköveket, műszaki tartalmat, illetve költségvetést.
A Debreceni Vízmű Zrt. iránymutatása alapján Önkormányzatunkkal tervezi a támogatási kérelem mielőbbi benyújtását a források kimerülésének elkerülése érdekében.

A projekten belül a terveink szerint az Önkormányzatnak lehetősége van ivóvízhálózat rekonstrukció megvalósítására: az Arany János utcában a jelenleg üzemelő NA 100 ac vezeték kiváltása korszerű PE anyagra 500 méter hosszban; a Nagyszőlőskert utcában jelenleg üzemelő NA 125 ac vezeték kiváltása korszerű PE anyagra 200 méter hosszban. Emellett a jelenleg üzemelő 3 db GRUNDFOS CR 64-3-2 hálózati szivattyú a fokozott elhasználtsága következtében csökkent hatásfokkal üzemeltethető, így a megfelelő üzembiztonság fenntartása érdekében azok cseréje vált szükségessé GRUNDFOS CR 64-3-1 típusra, illetve 2 db 15 kW frekvenciaváltó beszerzése is indokolt.
A támogatási kérelem *ivóvízhálózat rekonstrukciós és gépészeti kivitelezési* költséget foglal magában, melynek összege bruttó 94 468 600 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – elhatározza, hogy Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt a Debreceni Vízmű Zrt-vel és közösen támogatási kérelmet nyújt be a **KEHOP Plusz-2.1.31-26** számú **„Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére"** című pályázati felhívásra, a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítja.

A támogatási kérelem címe: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése Hajdúsámson településen.

A Konzorcium vezetőjének a mellékelt Megállapodás aláírásával a Tagok a **Debreceni Vízmű Zrt.**-t választják.

A pályázat műszaki tartalma: ivóvízhálózat rekonstrukció megvalósítása a Hajdúsámson, Arany János és Nagyszőlőskert utcákban, valamint 3 db hálózati szivattyú cseréje és 2 db frekvenciaváltó beszerzése mindösszesen maximum bruttó 95 000 000 Ft összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a kapcsolódó jognyilatkozatok és dokumentumok aláírására, valamint a támogatási kérelem sikeres megvalósításához szükséges valamennyi intézkedés teljeskörű megtételére.

Határidő: a pályázat benyújtására: 2026. november 15.
Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2026. szeptember 14.

Antal Szabolcs
polgármester

Hajdúsámson Város * Polgármestere *

„A határozat elfogadásához minősített többség szükséges."

Az előterjesztést készítette:	Gazsó-Kaducsok Aletta	
Városfejlesztési és Műszaki Osztály:	Szőkéné Diószegi Mária osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető	
Aljegyző:	Dán Mónika	
Jegyző:	Dr. Danku József	

Széchenyi Terv Plusz Építsük együtt Magyarországot!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Az Európai Unió társfinanszírozásával

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a **2.** pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz keretében a KEHOP Plusz-2.1.31-26 - Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére c. felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A támogatási kérelem címe: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése Hajdúsámson településen

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az **1.** pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Szervezet neve:	**Hajdúsámson Város Önkormányzata**
Postacím:	4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Székhely:	4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	728548 (PIR)
Adószám:	15728544-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Antal Szabolcs Polgármester

Szervezet neve:	**Debreceni Vízmű Zrt.**
Postacím:	4025 Debrecen, Hatvan utca 12–14.
Székhely:	4025 Debrecen, Hatvan utca 12–14.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	09-10-000479
Adószám:	23458208-2-09
Aláírásra jogosult képviselője:	Gorján Ferenc Vezérigazgató

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a **Debreceni Vízmű Zrt.**-t (a továbbiakban Vezető-t) választják.

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje.
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot ismerik, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

8. A Tagok egyéb megállapodásai:
A Debreceni Vízmű Zrt. Konzorciumvezetőként teljeskörűen lebonyolítja a projektet, ami operatív, műszaki és szakmai végrehajtást igényel. Hajdúsámson Város Önkormányzata, mint Konzorciumi tag, és tulajdonos, ellátásért felelősként konzultál Konzorciumvezetővel, és ennek megfelelően érvényesíti tulajdonosi jogait: jóváhagyja a projekt végleges műszaki tartalmát, ellenőrzi, hogy a projekt összhangban van-e a település hosszú távú Fejlesztési Tervével: tulajdonosként betekinthet a projekt teljes pénzügyi dokumentációjába, ellenőrizheti a konzorciumvezető elszámolásait. A Konzorciumi Döntéshozó Testületben szavazati joggal rendelkezik. A mérföldkövek lezárásához, a pályázati módosításokhoz vagy a konzorciumi szerződés megváltoztatásához elengedhetetlen Konzorciumi tag beleegyezése. [1]

Konzorcium vezetője	Konzorciumi tag
.....	.....
Gorján Ferenc Vezérigazgató Debreceni Vízmű Zrt.	Antal Szabolcs Polgármester Hajdúsámson Város Önkormányzata
P.H.	P.H.
Aláírás dátuma: 2026.....	Aláírás dátuma: 2026.....

[1] A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.