

Vizsgálati jegyzőkönyv

Laboratóriumi azonosító:	NY15-07585.001	Minta érkezése:	2015/07/03
Megbízó:	Magyar Sajt Kft. 1056 Budapest, Váci u. 81. IV.em.	A vizsgálat befejezése:	2015/07/09
Megnevezés:	Kemény sajt 12.06.2015.		
Megjegyzés:	Sj.: 12.06.2015. vizsgálat kezdete: 2015.07.06. Megbízó által behozott minta! PE tasakban érkezett.		

Vizsgálat	Eredmény	Mértékegység	Vizsgálati módszer
Koliformok	<10	CFU/g	ISO 4832:2006
Listeria monocytogenes	<10	CFU/g	MSZ EN ISO 11290-2:2012
Összcsíraszám	0,001	CFU/g	MSZ EN ISO 4833-1:2014
Salmonella spp.	Nem kimutatható	/25g	MSZ EN ISO 6579:2006
Koagulázpozitív sztafilokokuszok	<100	CFU/g	MSZ EN ISO 6888-1:2008

(*)-gal jelöljük a NAT által nem akkreditált vizsgálatokat.

Az eredmények a vizsgált mintára vonatkoznak.

A mérési eredmények bizonytalanságára a hivatkozott vizsgálati módszerek adnak útmutatást.

A vizsgálati jegyzőkönyv a laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható.

Az általunk nyújtott szolgáltatásokra az SGS Általános Szolgáltatási Feltételei vonatkoznak, melyet a következő web oldalon talál:

www.hu.sgs.com.

Nyíregyháza, 2015/07/09

Molnár Lajos
Laboratóriumvezető